ГОТОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ОБРАЗЦЫ РАЗДЕЛА «МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ» (IMRAD) ДЛЯ ЖУРНАЛОВ ВАК, RSCI И SCOPUS

ОБРАЗЕЦ 1. ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ (ШИФРЫ 5.2.3 / 5.2.4)

2. Материалы и методы исследования (Data and Methodology). Информационную базу исследования составили официальные статистические ряды Росстата, бюллетени Банка России и верифицированная бухгалтерская отчетность (РСБУ / МСФО) 65 промышленных предприятий Уральского федерального округа за 2021–2025 гг. (сбалансированная панель из 325 наблюдений «компания–год»). Критерии включения организаций в выборку: 1) принадлежность к обрабатывающим производствам (раздел С ОКВЭД 2); 2) среднегодовая выручка не менее 2,0 млрд руб.; 3) непрерывное раскрытие финансовой отчетности на протяжении 5 лет. На первом этапе рассчитаны коэффициенты рентабельности активов (ROA), финансового левериджа и оборачиваемости оборотного капитала. На втором этапе построена модель панельной регрессии с фиксированными эффектами (Fixed Effects Model) в пакете Stata 18.0; проверка отсутствия мультиколлинеарности проведена по фактору инфляции дисперсии (VIF < 4,0), а робастность стандартных ошибок обеспечена поправкой Уайта на гетероскедастичность.

ОБРАЗЕЦ 2. КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И БИОЛОГИЯ (ШИФР 3.1.18 / 3.1.20)

2. Материалы и методы (Patients and Methods). Проведено одноцентровое проспективное сравнительное исследование на базе кафедры госпитальной терапии (январь 2024 г. — март 2025 г.). Протокол одобрен Локальным этическим комитетом (протокол № 11/24 от 18.01.2024) в соответствии с Хельсинкской декларацией; получено письменное информированное согласие всех участников. Включены 96 пациентов (52 мужчины и 44 женщины, средний возраст 58,4 ± 7,2 года) с артериальной гипертензией II стадии. Критерии невключения: симптоматические гипертензии, СКФ (CKD-EPI) < 45 мл/мин/1,73 м², онкопатология. Методом простой рандомизации сформированы основная группа (n = 48, модифицированная комбинированная терапия) и группа сравнения (n = 48, стандартная терапия), длительность наблюдения — 24 недели. Определение высокочувствительного С-реактивного белка выполнено иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе Cobas 6000 (Roche Diagnostics, Швейцария). Статистическая обработка проведена в IBM SPSS Statistics 27.0: проверка нормальности по Шапиро–Уилку, представление данных в виде M ± SD или Me [Q1; Q3], сравнение по t-критерию Стьюдента и U-критерию Манна–Уитни при p < 0,05.

ОБРАЗЕЦ 3. ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ШИФРЫ 5.8.1 / 5.3.4)

2. Материалы и методы исследования (Materials and Methods). Эмпирическую базу составили три общеобразовательные организации г. Казани. В выборку вошли N = 142 обучающихся 10-х профильных классов (16–17 лет), разделенных на экспериментальную (ЭГ, n = 72) и контрольную (КГ, n = 70) группы, уравненные по исходной успеваемости (U = 2418,0; p = 0,674). Исследование проведено в три этапа (сентябрь 2024 г. — май 2025 г.): констатирующий, формирующий и контрольный. Диагностический комплекс включал: тест критического мышления Л. Старки (адаптация Е. Л. Луценко), опросник учебной мотивации А. А. Реана и авторскую шкалу из 20 пунктов (α Кронбаха = 0,82). Достоверность внутригрупповых сдвигов проверялась по Т-критерию Вилкоксона и критерию χ^2 Пирсона при $p < 0,05$.

ОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ (DATA AVAILABILITY STATEMENT)

Доступность данных: Обезличенная матрица первичных наблюдений и скрипт статистической обработки в среде R / SPSS депонированы в открытом репозитории Zenodo и доступны по постоянному идентификатору DOI: 10.5281/zenodo.10948271.

Data Availability Statement: The anonymized raw dataset and statistical analysis scripts supporting the findings of this study are openly available in Zenodo at https://doi.org/10.5281/zenodo.10948271.

Материал подготовлен экспертами научного сервиса DisserTop (https://dissertop.ru/)